HP LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer 600 x 600 DPI A4 Wifi





Marca : HP

Código del producto: 2R7F5A

Nombre del producto : LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer

- Print speed up to 22ppm (black, A4)
- Hasta 600 x 600 ppp

LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer

HP LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 25000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Gris, Blanco

Velocidad de la impresión	
Modo de impresión a doble cara	Auto
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI
Color *	✗
Tecnología de impresión *	Laser
Impresión dúplex *	✔
Resolución máxima *	600 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	22 ppm
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	14 ppm
Tiempo de calentamiento	40 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8 s
Márgenes de impresión	2 mm
Impresión segura	✔

Características	
Ciclo de trabajo (máximo) *	25000 páginas por mes
Ciclo de trabajo	250 - 2500 páginas por mes
Colores de impresión *	Negro
Número de cartuchos de impresión *	1
Lenguajes de descripción de páginas *	PCLmS, PWG, URF
País de origen	Vietnam
Segmento HP	Negocios

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	1
Capacidad de entrada total *	250 hojas
Capacidad de salida total *	100 hojas

Control de energía	
Consumo de energía (imprimiendo) *	390 W
Consumo de energía (preparado)	2,7 W
Consumo de energía (ahorro)	0,05 W
Consumo de energía (apagado)	0,05 W
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,194 kWh/semana
Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Otros sistemas operativos soportados	Linux

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	15 - 32,5 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%

Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	✔
Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, EPEAT Silver

Capacidad de entrada y salida	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas
Capacidad del alimentador automático de documentos	40 hojas
Número máximo de bandejas de entrada	1
Capacidad de entrada máxima	250 hojas
Capacidad de salida máxima	100 hojas

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tamaño máximo de impresión	216 x 355.6 mm
Tipos de papel *	Papel normal, Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta, Oficio
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6
Tamaño de sobres	10, B5, C5, DL
Tamaño de papel fotográfico	10x15 cm
Tamaño de papel fotográfico	4x6"
Formato a medida, ancho	102 - 215,9 mm
Formato a medida, largo	152 - 355,6 mm
Peso del papel	60 - 163 g/m²

Puertos e Interfaces	
Impresión directa *	✔
Puerto USB *	✔

Conexión	
Wifi *	✔
Ethernet *	✔
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Wi-Fi Direct	✔
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	✔
Algoritmos de seguridad soportados	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS
Tecnología de impresión móvil	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Desempeño	
Memoria interna *	64 MB
Memoria interna máxima	64 MB
Procesador incorporado	✔
Frecuencia del procesador	500 MHz
Nivel de presión acústica (impresión)	49 dB
Nivel de potencia acústica (impresión)	6,3 dB

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Negocios
Color del producto *	Gris, Blanco
Pantalla incorporada *	✔
Pantalla	LCD
Tipo de control	Botones

Sostenibilidad	
Materiales y tecnologías sostenibles	Recyclable through HP Planet Partners; Contains post-consumer recycled plastic

Peso y dimensiones	
Ancho	418 mm
Profundidad	345 mm
Altura	311,4 mm
Peso	9,5 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	497 mm
Profundidad del paquete	398 mm
Altura del paquete	409 mm
Peso del paquete	12,6 kg

Contenido del embalaje	
Cartucho (s) incluido	✔
Capacidad de cartucho incluido (negro)	5000 páginas
Cables incluidos	Corriente alterna
Software incluido	No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools


Características especiales	
Encendido/Apagado automático HP	✔
HP Security tools	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, Community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup
HP Management tools	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)

Detalles técnicos	
Número de cartones por capa	6 pieza(s)
Certificados de conformidad	GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI

Otras características	
Requisitos de sistema recomendados	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required.
Resolución óptica de escáner	600 x 600 DPI
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	30 - 70%
Tipo de fuente de alimentación	Internal (Built-in) power supply
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada	17,5 - 25 °C
Formatos personalizados	102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm
Alimentador de sobres	No

Diseño	
Certificación	CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6

Otras características	
Compatibilidad electromagnética	CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Niveles en escala de gris	256
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	22 cpm
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm
Tiempo de primera copia (negro , normal)	8,6 s
Emisiones de potencia acústica (lista)	25 dB
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)	16 dB
Número de consumo eléctrico típico (TEC)	Blue Angel: 0.203Kwh/week
Resolución máxima de escaneado	216 x 297 DPI
Código UNSPSC	43212110
Contenidos de caja	HP LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer; HP Black Original LaserJet Tank Imaging Drum (introductory ~5000 page black toner yield provided); Power Cord; Setup Guide; Reference Guide; Regulatory/Support Flyers
Impresión	Impresión en blanco y negro



0196188151877




196188151877



0195908729051




195908729051



0195908729068




195908729068



0195908729020




195908729020



0195908729013




195908729013



0195908729006




195908729006



0195908728993



195908728993



0195908728986



195908728986

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date