SAMSUNG

Samsung LS32DG800SL pantalla para PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD OLED Plata



Marca : Samsung

Familia de productos:
Odyssey

Código del producto:
LS32DG800SLXZS

Nombre del producto :
LS32DG800SL

Samsung LS32DG800SL. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Plata

Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	81,3 cm (32")
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles
Tipo HD *	4K Ultra HD
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tecnología de visualización *	OLED
Tipo de pantalla *	OLED
Pantalla táctil *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²
Tiempo de respuesta *	0,03 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)
Forma de la pantalla *	Plana
Razón de contraste (típica) *	1000000:1
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega DCR
Máxima velocidad de actualización *	240 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Número de colores de la pantalla *	1 billones de colores
Tamaño visible, horizontal	69,9 cm
Tamaño visible, vertical	39,5 cm
Diagonal de pantalla	80 cm
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Gama de colores estándar	DCI-P3
Gama de colores	99%

Desempeño	
NVIDIA G-SYNC *	✓
Tipo de G-SYNC de NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✓
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium Pro
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓
Modo de juego	✓

Puertos e Interfaces	
HDCP versión	2.2

Conexión	
Wifi	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	✓
Versión de Bluetooth	5.2

Ergonomía	
montaje VESA *	✓
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Ajustes de altura *	✓
Altura ajustable (máx.)	5 cm
Eje	✓
Ángulo de pivote	-92 - 92°
Giratorio	✓
Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de inclinación	-2 - 25°
Exhibición en pantalla (OSD)	✗

Control de energía	
Consumo de energía (max)	180 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Externo

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	719,7 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	263,5 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	584,6 mm

Desempeño	
Prestaciones de juego	Super Ultrawide GameView
Sistema operativo instalado	Tizen

Multimedia	
Número de altavoces	2
Potencia estimada RMS	10 W
Altavoces incorporados *	✔
Cámara incorporada *	✘

Diseño	
Posicionamiento de mercado *	Juego
Color del producto *	Plata
Color de pies	Plata

Puertos e Interfaces	
Conector USB incorporado *	✔
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B
Número de puertos ascendentes	1
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2
HDMI *	✔
Número de puertos HDMI	2
Versión HDMI	2.1
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.4
Salida de auriculares *	✘
HDCP	✔

Peso y dimensiones	
Peso (con soporte)	8,4 kg
Ancho (sin base)	719,7 mm
Profundidad (sin base)	49,2 mm
Altura (sin base)	414,7 mm
Peso (sin base)	5,3 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	815 mm
Profundidad del paquete	530 mm
Altura del paquete	200 mm
Peso del paquete	12 kg
Tipo de embalaje	Caja

Contenido del embalaje	
Stand incluido	✔
Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI
Mando a distancia incluido	✔
Longitud del cable	1,5 m

Otras características	
Tecnologías específicas	Eye Saver
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil	✔
Duplicación de pantalla	✔
Interacción de voz de campo lejano	✔
Guía universal	✔
Formato de señal digital	No compatible
Periodo de garantía	2 año(s)
Imagen adaptable	✔
Certificación	Windows 11

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date